

LA GARANTÍA ESTÁNDAR LIMITADA DE TRES AÑOS PARA LOS HORNOS DE L&L

THREE YEAR LIMITED KILN WARRANTY

Los hornos de L&L tienen una garantía de estar libre de defectos en su factura por un período de 3 años, desde la fecha de la adquisición original de L&L Kiln Mfg., Inc. o de un distribuidor autorizado de L&L, susceptibles a los términos y las condiciones siguientes, que incluyen, pero no se limitan, a las exclusiones y limitaciones explicadas aquí.

- 1) Se requiere un recibo de venta como evidencia de compra.
- 2) Adicionalmente, L&L puede pedirle que devuelve las piezas defectivas a nuestra fábrica para inspección para determinar la aplicabilidad de estas provisiones de la garantía. **¡NO DESECHE LAS PIEZAS ANTES DE LLAMAR A L&L PARA INSTRUCCIONES. NO OBSERVAR LAS INSTRUCCIONES DE L&L, INCLUSO LAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES Y DICHAS AQUÍ ADENTRO, DEJARÁ NULA LA GARANTÍA!**
- 3) L&L reemplazará cualquier pieza defectiva que es cubierta por esta garantía y mandada, pre-pago, a L&L. L&L pre-pagará la vuelta sin carga (en los Estados Unidos Continentales).
- 4) El trabajo en sitio no es una parte de nuestra garantía y no es cubierto por L&L. Cualquier trabajo de la garantía que proveen los distribuidores es a su discreción y a su gasto.

APLICACIÓN

Aplica a los hornos Easy-Fire, Jupiter, DaVinci, Renaissance, Easy-Load, Doll/Test, Chameleon, y Liberty-Belle.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

The following are examples of items that are not covered by and/or circumstances that will void L&L's warranties:

- 1) La garantía del horno puede ser anulada por la quema de materiales que introducen las atmósferas dañados al horno. Las atmósferas que contienen el carbono, las atmósferas que reducen (causados, por ejemplo, por

la introducción de los gases con carbono o los sólidos como el grafito o el papel en el horno), los aglutinantes de los lustres y las calcomanías, los vertidos de cera, los flúores, los halógenos, las ácidos, los óxidos de metal, y las sales son algunos de las atmósferas que pueden dañar a un horno. La mayoría de los procesos cerámicos despiden algunos de estos componentes dañados en el horno, pero la ventilación previene la mayoría de los problemas que estos procesos pueden causar. También, dependiendo de la concentración de los gases dañados, la ventilación tipo fuente-en-horno (como nuestro sistema Vent-Sure) puede limitar el daño al horno. Es la responsabilidad única del usuario asegurar que las materiales y los procesos usados no sean dañados. Esto es de importancia particular por los usos industriales en que los procesos pueden ser irregulares.

- 2) El daño por causa de la sobrecocción por cualquier razón y a pesar de la causa. **IMPORTANTE:** Le avisamos a usted específicamente que no deje su horno desatendido. Ni el Dawson Kiln Sitter, ni el DynaTrol ni cualquier control electrónico usado por L&L es diseñado para ser un mecanismo infalible para apagar su horno. L&L No es responsable por el daño causado por el fracaso de estos controles.

También note que es fácil fundir la arcilla si la cuece a una temperatura más alta que su calibre. Es posible, en algunos controles, limitar el alto límite de la quema de su horno para evitar las sobrecocciones accidentales de este tipo. Llame a la fábrica o lea el manual de instrucciones si usted quiere más información sobre esto.

- 3) El ladrillo refractario es, en su carácter, frágil y se rajará. L&L diseña sus hornos para reducir los efectos de esto, pero no puede garantizar contra las grietas y la lajación. Específicamente, no hay una garantía por las tapas, lo arcos y los fondos rajados.

- 4) El Dawson Kiln Sitter y los controles de Orton no tienen una garantía de sus fabricantes. L&L no es responsable por el daño causado por el fracaso de estos controles.

- 5) La corrosión del exterior metal no es incluida en la garantía. La corrosión, típicamente, es el resultado del uso del horno en una cabaña afuera de la casa (donde el rocío se condensa en el horno y la humedad ataca al horno) o sin ventilación (que causa los vapores del agua

LA GARANTÍA ESTÁNDAR LIMITADA DE TRES AÑOS PARA LOS HORNOS DE L&L

y los humos, generados por la quema de los materiales cerámicos, atacar al exterior del horno). Sin embargo, hasta los hornos ventilados pueden corroer por causa de todos los medio ambientes y condiciones que un horno experimenta. La exposición a otras condiciones ambientales, que incluyen pero no se limiten a la lluvia, la nieve, el polvo, y el aire de sal puede causar la corrosión.

6) El daño causado por la negligencia, la ventilación o el espacio inadecuado, el abuso mecánico, el almacenamiento inadecuado, el mantenimiento inadecuado, el uso inadecuado, o el daño por causa del transporte.

7) El daño a los elementos o a los portaelementos por causa de no mantener limpio el horno (i.e. dejar pedazos de vidriado o de obra rota tocar a los portaelementos)

8) El daño al horno causado por hacer la quema en condiciones ambientales que son demasiado calientes para el control u otros componentes del horno. El DynaTrol tiene un calibre de hasta 125°F (52°C). Esto significa que el cuarto en que hace la quema debe estar menos que 110°F (43°C) (porque el control estará un poquito más caliente que el aire del cuarto por causa del calor del horno). Note que el sol directo en el rostro del control puede levantar la temperatura de ello más que parecería. También note que el Dynatrol puede darle a usted la temperatura del tablón del control.

9) No reportar el defecto dentro de 15 días desde su descubrimiento.

10) Cualquier modificación de las piezas o del diseño que varía del diseño de la fábrica.

11) El uso de elementos u otras piezas que no son de la marca L&L, suministrados por L&L o sus distribuidores autorizados.

12) Los tubos protectores de los termopares no tienen una garantía contra la rotura.

13) La garantía de L&L se limita estrictamente al arreglo o reemplazo de los artículos defectivos. No se puede devolver los hornos.

14) Los distribuidores no son autorizados para modificar y/o asumir cualquier otra obligación o responsabilidad afuera de aquellas que se expresan en esta garantía

limitada, y cualquier de estas obligaciones adicionales son nulas.

15) CON LA EXCEPCIÓN DE LAS GARANTÍAS ESPECÍFICAS, LOS HORNOS SE VENDEN COMO SE LOS ENCUENTRA. L&L NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, QUE CUBRE LOS ARTÍCULOS Y NIEGA ESPECÍFICAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. El comprador reconoce que algunas condiciones o circunstancias pueden ser criadas o incurridas por el comprador o el usuario sobre cuales L&L no tiene control. Estas incluyen, pero no se limitan, a las condiciones meteorológicas, el uso no apropiado, y el mantenimiento inadecuado. El comprador, como una condición de venta y uso, asume la responsabilidad por, y pone L&L en libertad de, los problemas que se encuentran por causa de estas razones.

16) L&L NO ES RESPONSABLE POR EL DAÑO SECUNDARIO O CONSECUENTE, QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA HERIDA CORPORAL, LA MUERTE, LAS GANANCIAS PERDIDAS, EL USO PERDIDO, U OTRAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS. El comprador se pone en acuerdo que la responsabilidad total de L&L por el daño y los remedios que surgen se limitará al daño directo en una cantidad que no excede del precio pagado inicialmente. El reemplazo, arreglo o reembolso, a la discreción sola de L&L, del precio de venta del equipamiento comprado constituye el remedio sólo y exclusivo disponible al comprador. El comprador tiene que comenzar cualquier acción con respecto a la infracción de contrato dentro de un (1) año del transporte del equipamiento al comprador.

17. Los términos y condiciones de venta de L&L están dispnibles a <http://hotkilns.com/standardterms.pdf>

LA GARANTÍA PRORRATEADO Y LIMITADO DE LOS ELEMENTOS Y LOS TERMOPARES

Los elementos y los termopares tienen una garantía de tres años con las excepciones siguientes:

1) El daño causado por rozar la obra vidriada pero no

LA GARANTÍA ESTÁNDAR LIMITADA DE TRES AÑOS PARA LOS HORNOS DE L&L

cocida en la ranura del elemento. AVISO: Contaminar el elemento con el vidrio no-cocido hará daño a los elementos y puede causar el fracaso de los elementos. También es un peligro de incendio.

2) La quema de un horno que excede de

a) el calibre máximo del horno

b) 2350°F (1290°F) (cual sea más bajo).

3) El daño a los elementos causado por la explosión de la obra cerámica. AVISO: Esto puede dañar los elementos y puede causar el fracaso de los elementos. También es un peligro de incendio.

Lo siguiente es el horario prorrateado por los elementos y los termopares

1) Los elementos tienen una garantía con un horario prorrateado basado en la fecha de transporte del horno. Todas las fechas se basan en la fecha de transporte de la fábrica si lo vendemos directamente o al sitio del comprador. Si la venta es de depósito de un distribuidor, la fecha se basaría en la fecha de su transporte desde el distribuidor. La garantía no se extiende por los períodos en que la operación del horno se demora por las razones de transporte, depósito, u otras razones.

2) Este horario de reemplazo se limita a los hornos nuevos. L&L no reemplaza los elementos o los termopares menos los casos de fracaso catastrófico (por ejemplo, una situación en que el extremo del elemento se quebró sin la culpa del operador).

3) La garantía no cubre el labor para reemplazar los elementos.

4) El horario prorrateado del descuento es válido sólo por los elementos que usted reemplaza. O sea, no puede comprar un juego completo de elementos por estos precios por reemplazo futuro. L&L Se reserva el derecho de pedir los elementos reemplazados en devuelta.

Fecha desde el transporte de la fábrica	Precio de los termopares y los elementos
0-12 Meses	Nada
12-24 Meses	25% del precio listado
24-36 Meses	50% del precio listado

LA GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS POR EL RESPIRADERO

&L VS-1 Vent-Sure tiene una garantía de estar sin defectos en factura por un período de tres años, desde la fecha original de la venta de L&L Kiln Mfg., Inc. o de un distribuidor autorizado. Se requiere un recibo de venta por evidencia de compra. En adición, L&L puede requerir que usted nos mande las piezas defectivas para inspección para determinar la aplicabilidad de estas provisiones de la garantía. ¡NO DESECHE LAS PIEZAS ANTES DE LLAMAR A L&L PARA INSTRUCCIONES. NO OBSERVAR LAS INSTRUCCIONES DE L&L, INCLUSO LAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES Y DICHAS AQUÍ ADENTRO, DEJARÁ NULA LA GARANTÍA! L&L reemplazará cualquier pieza defectiva que es cubierta por esta garantía y mandada, pre-pago, a L&L. L&L pre-pagará la vuelta sin carga. El trabajo en sitio no es una parte de nuestra garantía y no es cubierto por L&L. Sin embargo, los distribuidores locales pueden ofrecer este servicio.

EXCLUSIONES & LIMITACIONES

1) Hay que usar el sistema Vent-Sure de acuerdo con las instrucciones suministradas.

2) El uso de cualquier proceso con cera que puede causar la condensación de la cera u otras materiales semejantes anulará la garantía.

3) La garantía no cubre la ventilación de los humos corrosivos, y el uso así anulará toda la garantía dada.

LA GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS DEL PIRÓMETRO TRU-VIEW

El Sistema de Pirómetro Tru-View de L&L tiene una garantía de estar sin defectos por un período de 3 años, desde la fecha original de la venta de L&L Kiln Mfg., Inc. o de un distribuidor autorizado. Se requiere un recibo de venta por evidencia de compra. En adición, L&L puede requerir que usted nos mande las piezas defectivas para examinación para determinar la aplicabilidad de estas provisiones de la garantía. ¡NO DESECHE LAS PIEZAS ANTES DE LLAMAR A L&L PARA INSTRUCCIONES. NO OBSERVAR

LA GARANTÍA ESTÁNDAR LIMITADA DE TRES AÑOS PARA LOS HORNOS DE L&L

LAS INSTRUCCIONES DE L&L, INCLUSO LAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES Y DICHAS AQUÍ ADENTRO, DEJARÁ NULA LA GARANTÍA! L&L reemplazará cualquier pieza defectiva que es cubierta por esta garantía y mandada, pre-pago, a L&L. L&L pre-pagará la vuelta sin carga. El trabajo en sitio no es una parte de nuestra garantía y no es cubierto por L&L. Sin embargo, los distribuidores locales pueden ofrecer este servicio.

EXCLUSIONS & LIMITATIONS

1) Thermocouples are not warranted for the Tru-View system.